



**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO STATALE  
"G.MAGGIOLINI"**

Via Spagliardi, 19 - 20015 PARABIAGO (MI)  
Tel. +39 0331 552001 - Fax +39 0331 490444  
e-mail: [maggiolini@itcmaggiolini.gov.it](mailto:maggiolini@itcmaggiolini.gov.it) - web: [www.itcmaggiolini.gov.it](http://www.itcmaggiolini.gov.it)  
Cod. Fisc. 84003910159 - Cod. Meccanogr. : MITD57000B  
Pec: MITD57000B@pec.istruzione.it



Parabiago, 22/05/2020

**DISPOSIZIONE DI SERVIZIO**

**COLLABORATORI SCOLASTICI**

**I collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia degli spazi, attenendosi all'utilizzo dei prodotti e alle indicazioni fornite con il vademecum allegato alla presente.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Daniela Lazzati)



**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO STATALE  
"G.MAGGIOLINI"**

Via Spagliardi, 19 - 20015 PARABIAGO (MI)  
Tel. +39 0331 552001 - Fax +39 0331 490444  
e-mail: [maggiolini@itcmaggiolini.gov.it](mailto:maggiolini@itcmaggiolini.gov.it) - web: [www.itcmaggiolini.gov.it](http://www.itcmaggiolini.gov.it)  
Cod. Fisc. 84003910159 - Cod. Meccanogr. : MITD57000B  
Pec: MITD57000B@pec.istruzione.it



Circolare n. 272

Parabiago, 02/03/2020

AI COLLABORATORI  
SCOLASTICI

Oggetto: **VADEMECUM COLLABORATORI SCOLASTICI PER  
PULIZIE**

- Utilizzare quotidianamente i prodotti, a base alcolica, sanificanti ed igienizzanti in dotazione, specialmente per le pulizie dei servizi
- igienici. Si ricorda che la priorit  per limitare la propagazione di virus e batteri, all'interno degli ambienti pubblici, va data alla pulizia frequente dei servizi igienici.
- Procedere alle operazioni di disinfezione di tutti gli ambienti utilizzando i seguenti prodotti:

-ketersan  
-saniquat 44  
-kersan  
-day due  
-clorokit  
-crosan


- Preparando una soluzione d acqua e di un detergente chimico in concentrazione almeno al 4% ( 50 ml di prodotto, 950 ml di acqua) -
- Successivamente si dovr  nebulizzare la soluzione sulle superfici (nei bagni piastrelle, lavandini, rubinetterie, porte, maniglie, sciacquoni,

facendo pi  attenzione alle zone di contatto/nelle aule e nei laboratori maniglie, finestre, banchi, sedie, armadi) e lasciarla a contatto per almeno 5 minuti.



**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO STATALE  
"G.MAGGIOLINI"**

Via Spagliardi, 19 - 20015 PARABIAGO (MI)  
Tel. +39 0331 552001 - Fax +39 0331 490444  
e-mail: [maggiolini@itcmaggiolini.gov.it](mailto:maggiolini@itcmaggiolini.gov.it) - web: [www.itcmaggiolini.gov.it](http://www.itcmaggiolini.gov.it)  
Cod. Fisc. 84003910159 - Cod. Meccanogr. : MITD57000B  
Pec: MITD57000B@pec.istruzione.it



- Al termine di questo tempo si potrà rimuovere la soluzione dalle superfici e risciacquare. terminate tutte le operazioni si raccomanda di aereare i locali.

Si ringrazia per la collaborazione e la puntuale messa in atto di tutte le operazioni sopraelencate.

Il dirigente scolastico

Daniela Lazzati